



Accessoires for Hotels  
Functionality & Convenience

# Art. TD/1 1200W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 2 regolazioni di velocità.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.




- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à deux positions de débit d'air.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux, longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Two air flows settings.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screw included.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	2 regolazioni max. 1200 W
Peso:	700 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	2 positions max. 1200 W
Poids:	700 gr.



Functioning:	Push / release button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	2 setting max. 1200 W
Weight:	700 gr.

# Art. TD/2 1600W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione, lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.




- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux, longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1600 W
Peso:	800 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1600 W
Poids:	800 gr.



Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1600 W
Weight:	800 gr.

# Art. TDS/1 1200W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 2 regolazioni di velocità.
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.




- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Prise pour rasoir 110-220 sous la couverture coulissante.
- Interrupteur à deux positions de débit d'air.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux, longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Shaver socket 110-220V under sliding cover.
- Slide switch: Two air flows settings.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Presa rasoio:	10V - 220V
Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	2 regolazioni max. 1200 W
Peso:	1,3 Kg.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Pris rasoir:	110V - 220V
Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	2 positions max. 1200 W
Poids:	1,3 Kg.

Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Shaver socket:	110V - 220V
Power supply:	220 V - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	2 setting max. 1200 W
Weight:	1,3 Kg

# Mod. TDS/2 1800W




- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Prise pour rasoir 110-220V sous la couverture coulissante.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation, longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Shaver socket 110-220V under sliding cover.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Presa rasoio:	110V – 220V
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1800 W
Peso:	1,4 Kg.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Pris rasoir:	110V – 220V
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1800 W
Poids:	1,4 Kg.

Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Shaver socket:	110V – 220V
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1800 W
Weight:	1,4 Kg

# Art. TDL/1 950W



- Asciugacapelli con tubo estensibile da parete, corpo in ABS bianco.
- 3 regolazioni di velocità aria.
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Aggancio magnetico dell'impugnatura.
- Tubo flessibile lunghezza da 60 cm estendibile sino a 140 cm.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Viti per fissaggio in dotazione.




- Sèche-cheveux blanc - fixation murale - avec tuyau flexible.
- Prise pour rasoir 110-220V sous la couverture coulissante.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Allumage automatique lors du retrait de la poignée de son support.
- Tuyau extensible et flexible - longueur : 60 cm extensible jusqu'à 140 cm.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Vis de fixation incluses.



- White wall-mounted hair dryer with flexible hose.
- Shaver socket 110-220V under sliding cover.
- Slide switch: Two air flows settings.
- Self-protection system against overheating.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord length 60 cm extensible up to 140 cm.
- Fixing screws included.



Funzionamento:	Attivazione automatica allo sgancio dell'impugnatura
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Presone rasoio:	110V – 220V
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 950 W
Peso:	2 Kg.



Activation:	Allumage automatique lors du retrait de la poignée
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Pris rasoir:	110V – 220V
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 950 W
Poids:	2 Kg.

Functioning:	Automatic switching on when removing the handgrip
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Shaver socket:	110V – 220V
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 950 W
Weight:	2 Kg.

# Art. TDF/1 1600W



- Asciugacapelli da cassetto, corpo in ABS bianco con finiture cromate.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Cavo spiralato di alimentazione lunghezza 60/120 cm.




- Sèche-cheveux pour le tiroir blanc en ABS – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Câble à spirale d'alimentation longueur 60/120 cm.



- White ABS drawer hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- Spiral cord length 60/120 cm.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1600 W
Peso:	500 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1600 W
Poids:	500 gr.



Functioning :	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply :	220 V - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1600 W
Weight:	500 gr.

# Art. TDF/2N

1800W



- Asciugacapelli da cassetto, corpo in ABS nero con finiture cromate.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Cavo spiralato di alimentazione lunghezza 60/120 cm.




- Sèche-cheveux pour le tiroir noir en ABS – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Câble a spirale d'alimentation longueur 60/120 cm.



- Black ABS drawer hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- Spiral cord length 60/120 cm.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1800 W
Peso:	600 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1800 W
Poids:	600 gr.



Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1800 W
Weight:	600 gr.

# Art. TDW/3 1900W



- Asciugamani super rapido da parete.
- Interruttore On / Off posto sull'apparecchio.
- Funzionamento automatico con arresto di sicurezza dopo 30 secondi di attività.
- Ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Accensione spegnimento tramite fotocellula.
- Selettore asciugatura con aria calda / fredda sull'apparecchio.
- Vaschetta per la raccolta acqua antigocciolamento.
- Installazione Zona 3 del bagno.



- Sèche-mains blanc automatique mural.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Arrêt de sécurité après 30 secondes d'utilisation.
- Moteur silencieux et excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Sélection par interrupteur air chaud / froid.
- Récupérateur d'eau et réservoir.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.



- White automatic wall-mounted hand dryer.
- On /Off switch button.
- Safety shutdown after 30 seconds of operation.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Warm/cold air selector switch.
- Drip tray for drops collection.
- Installation zone 3 of bathroom.




Funzionamento:	Sensore di rilevamento tramite fotocellula
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	1900 W
Peso:	9 Kg.



Activation:	Activation / arrêt automatique par capteur infrarouge
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	1900 W
Poids:	9 Kg.



Functioning:	Automatic activation/shutdown by infrared sensor
Electrical isolation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	1900 W
Weight:	9 Kg.



# Art. BO/SU



- Bollitore in acciaio inox con base indipendente.
- Capacità 1,2 L.
- Interruttore acceso spento con spia luminosa.
- Coperchio incernierato con chiusura di sicurezza.
- Impugnatura in materiale resistente al calore.
- Sistema centrale di alimentazione per posizionamento a 360° sul supporto.
- Comodo beccuccio versatore con filtro.
- Spegnimento automatico di sicurezza.
- Superficie interna del bollitore liscia per una facile pulizia.



- Bouilloire en acier inoxydable avec base indépendante.
- Capacité 1,2 L.
- Interrupteur marche/ arrêt à éclairage à led.
- Ouverture du couvercle par le bouton de pression.
- Poignée réalisée avec un matériel résistant à la chaleur.
- Fonctionnement sans fil à 360 °.
- Bec verseur avec filtre.
- Arrêt de sécurité automatique.
- Élément chauffant entièrement intégré permettant le nettoyage



- Stainless steel kettle with independent base.
- Capacity 1,2 L
- On /Off switch button with LED lighting.
- Press button-opening lid.
- Handle in heat-resistant material.
- 360° cordless operation, so user-friendly for your guests.
- Shaped spout to avoid spill drops when you pour the water.
- Automatic safety shutdown.
- Fully integrated heating element for easy cleaning.



Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Grado di protezione elettrica:	CLASS I
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	1350 W
Dimensioni (A x L x P):	200 x 200 x 135 mm.

Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Isolation électrique:	CLASS I
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	1350 W
Dimensions (H x L x P):	200 x 200 x 135 mm

Power supply:	220 V - 240 V
Electrical insulation:	CLASS I
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	1350 W
Dimensions (H x W x D):	200 x 200 x 135 mm.

# Art. BO/VA



- Bollitore in acciaio inox con attacco su pratico vassoio in ABS con finitura wengé.
- Capacità 1,2 L.
- Interruttore acceso spento con spia luminosa.
- Coperchio incernierato con chiusura di sicurezza.
- Impugnatura in materiale resistente al calore.
- Alimentazione direttamente su vassoio per posizionamento a 360°.
- Comodo beccuccio versatore con filtro.
- Spegnimento automatico di sicurezza.
- Superficie interna del bollitore liscia per una facile pulizia.
- Piano forato anti goccia in acciaio inox.
- Pratici scomparti.



- Bouilloire en acier inoxydable avec plateau en ABS résistant à la chaleur coloris wengé
- Capacité 1,2 L.
- Interrupteur marche/ arrêt à éclairage à led.
- Ouverture du couvercle par le bouton de pression.
- Poignée réalisée avec un matériel résistant à la chaleur.
- Alimentation sur le plateau, fonctionnement sans fil à 360 °.
- Bec verseur avec filtre.
- Arrêt de sécurité automatique.
- Élément chauffant entièrement intégré permettant le nettoyage.
- Plateau d'égouttage, acier inoxydable.
- Plateau à compartiments.



- Stainless steel kettle with heat-resistant ABS tray in wengé colour finished.
- Capacity 1,2 L
- On /Off switch button with LED lighting.
- Press button-opening lid.
- Handle in heat-resistant material.
- 360° cordless operation, so user-friendly for your guests.
- Shaped spout to avoid spill drops when you pour the water.
- Automatic safety shutdown.
- Fully integrated heating element for easy cleaning.
- Stainless steel perforated 'drip tray'.
- Tray with compartments.



Tensione di alimentazione:	220 V - 240 V
Grado di protezione elettrica:	CLASS I
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	1350 W
Dimensioni (A x L x P):	200 x 200 x 135 mm.

Tension d'alimentation:	220 V - 240 V
Isolation électrique:	CLASS I
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	1350 W
Dimensions (H x L x P):	200 x 200 x 135 mm.

Power supply:	220 V - 240 V
Electrical insulation:	CLASS I
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	1350 W
Dimensions (H x W x D):	200 x 200 x 135 mm.


## Dispositivi internazionali per l'installazione di asciugacapelli a pistola nei bagni .

Gli asciugacapelli a pistola possono essere installati nei bagni nel rispetto delle seguenti condizioni come da normativa CEI 64/8 (e conseguente armonizzazione Europea HD- 384).

### International directions for installation of handheld hair-dryers in bathrooms.

The hand-held hair dryer can be installed in the bathroom in compliance with the following conditions, according to the CEI 64/8 regulations (and subsequent European harmonization HD-384).

 Le sèche-cheveux peut être installé dans la salle de bain aux conditions suivantes, conformément à la réglementation CEI 64/8 (et à l'harmonisation européenne ultérieure HD-384).



## Technomax: una linea completa di Casseforti e Minibar da Hotel



Gamme complète de coffres-forts et minibars pour Hôtel.

Complete range of safe and minibars for Hotel.



[www.technomax.it](http://www.technomax.it)

**TECHNOMAX s.r.l.**

Via Casa Bianca, 10

**26037 S. Giovanni in Croce (CR) Italy**

Tel. +39 0375 310281 (r.a.) - Fax +39 0375 310282

[info@technomax.it](mailto:info@technomax.it)

[www.technomax.it](http://www.technomax.it)

**GRUPPO  
TECHNOMAX**