



TECHNOMAX

HOTEL DIVISION

ASCIUGACAPELLI / BOLLITORI / REGGIVALIGIE
SÈCHE-CHEVEUX / BOUILLLOIRES / PORTE-BAGAGES
HAIR-DRYERS / KETTLES / LUGGAGE RACKS



HOTEL LINE / 25-26







• TD/1	pg 4
• TD/1N	pg 5
• TD/2	pg 6
• TD/3	pg 7
• TDS/1	pg 8
• TDS/2	pg 9
• TDS/2N	pg 10
• TDL/1	pg 11
• TDF/1	pg 12
• TDF/2N	pg 13
• TDF/3S	pg 14
• SG/07	pg 15
• B0/SU	pg 17
• B0/VA	pg 18
• BH-08T	pg 19
• SH-08T	pg 20
• REV/C REV/CS	pg 21
• REV/N REV/LN	pg 22
Serie LUX	
• LUX CR	pg 23
• LUX GL	pg 24
• LUX LN	pg 25



• TD/1	pg 4
• TD/1N	pg 5
• TD/2	pg 6
• TD/3	pg 7
• TDS/1	pg 8
• TDS/2	pg 9
• TDS/2N	pg 10
• TDL/1	pg 11
• TDF/1	pg 12
• TDF/2N	pg 13
• TDF/3S	pg 14
• SG/07	pg 15
• B0/SU	pg 17
• B0/VA	pg 18
• BH-08T	pg 19
• SH-08T	pg 20
• REV/C REV/CS	pg 21
• REV/N REV/LN	pg 22
Serie LUX	
• LUX CR	pg 23
• LUX GL	pg 24
• LUX LN	pg 25



• TD/1	pg 4
• TD/1N	pg 5
• TD/2	pg 6
• TD/3	pg 7
• TDS/1	pg 8
• TDS/2	pg 9
• TDS/2N	pg 10
• TDL/1	pg 11
• TDF/1	pg 12
• TDF/2N	pg 13
• TDF/3S	pg 14
• SG/07	pg 15
• B0/SU	pg 17
• B0/VA	pg 18
• BH-08T	pg 19
• SH-08T	pg 20
• REV/C REV/CS	pg 21
• REV/N REV/LN	pg 22
Serie LUX	
• LUX CR	pg 23
• LUX GL	pg 24
• LUX LN	pg 25

Art. TD/1 1200W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 2 regolazioni di velocità.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à deux positions de débit d'air.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux, longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Two air flows settings.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screw included.




Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	2 regolazioni max. 1200 W
Peso:	700 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	2 positions max. 1200 W
Poids:	700 gr.



Functioning:	Push / release button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	2 setting max. 1200 W
Weight:	700 gr.



Art. TD/1 N 1200W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS nero con finitura cromata.
- 2 regolazioni di velocità.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux noir en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à deux positions de débit d'air.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux, longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- Black ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Two air flows settings.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screw included.




Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	2 regolazioni max. 1200 W
Peso:	700 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	2 positions max. 1200 W
Poids:	700 gr.



Functioning:	Push / release button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	2 setting max. 1200 W
Weight:	700 gr.



Art. TD/2 1600W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione, lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux, longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1600 W
Peso:	800 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1600 W
Poids:	800 gr.




Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1600 W
Weight:	800 gr.



UK
CA



RoHS 3
COMPLIANT
EU 2015/863



Art. TD/3 1800W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS nero opaco.
- 2 regolazioni di velocità aria / 3 regolazioni di temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato essibile tra asciugacapelli e base a muro lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.




- Sèche-cheveux noir mat en ABS – fixation murale.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à deux positions de débit d'air et trois réglages de température.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale extensible entre support mural sèche-cheveux longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation, longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- Black matt ABS wall-mounted hair dryer.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Two air flows settings and three hot air setting.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	2 regolazioni max. 1800 W
Peso:	1 kg.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	2 positions max. 1800 W
Poids:	1 kg.



Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V – 240
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	2 setting max. 1800 W
Weight:	1 kg.

Art. TDS/1 1200W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 2 regolazioni di velocità.
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro, lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Prise pour rasoir 110-220 sous la couverture coulissante.
- Interrupteur à deux positions de débit d'air.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux, longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Shaver socket 110-220V under sliding cover.
- Slide switch: Two air flows settings.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.




Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Preso rasoio:	110V – 220V
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	2 regolazioni max. 1200 W
Peso:	1,3 Kg.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Prise rasoir:	110V – 220V
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	2 positions max. 1200 W
Poids:	1,3 Kg.



Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Shaver socket:	110V – 220V
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	2 setting max. 1200 W
Weight:	1,3 Kg



Mod. TDS/2 1800W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS bianco con finitura cromata.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux blanc en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Prise pour rasoir 110-220V sous la couverture coulissante.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation, longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- White ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Shaver socket 110-220V under sliding cover.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.




Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Preso rasoio:	110V – 220V
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1800 W
Peso:	1,4 Kg.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Prise rasoir:	110V – 220V
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1800 W
Poids:	1,4 Kg.



Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Shaver socket:	110V – 220V
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1800 W
Weight:	1,4 Kg



Mod. TDS/2N 1800W



- Asciugacapelli con supporto da parete, corpo in ABS nero con finitura cromata.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Interruttore di sicurezza On / Off sulla base a muro.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Cavo spiralato flessibile tra asciugacapelli e base a muro lunghezza 60/120 cm.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 90 cm.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux noir en ABS – fixation murale – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Prise pour rasoir 110-220V sous la couverture coulissante.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Interrupteur marche / arrêt sur la base murale.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Câble à spirale entre support mural sèche-cheveux longueur 60/120 cm.
- Câble linéaire d'alimentation, longueur 90 cm.
- Vis de fixation incluses.



- Black ABS wall-mounted hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Shaver socket 110-220V under sliding cover.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- On / Off switch on wall base.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord between hair dryer and wall base length 60/120 cm.
- Power supply cable length 90 cm.
- Fixing screws included.




Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Presse rasoio:	110V – 220V
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1800 W
Peso:	1,4 Kg.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Prise rasoir:	110V – 220V
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1800 W
Poids:	1,4 Kg.



Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Shaver socket:	110V – 220V
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1800 W
Weight:	1,4 Kg



Art. TDL/1 950W



- Asciugacapelli con tubo estensibile da parete, corpo in ABS bianco.
- 3 regolazioni di velocità aria.
- Presa rasoio bipolare 110-220 V sulla base, dotato di finestra scorrevole.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Aggancio magnetico dell'impugnatura.
- Tubo flessibile lunghezza da 60 cm estendibile sino a 140 cm.
- Installazione Zona 3 del bagno.
- Viti per fissaggio in dotazione.



- Sèche-cheveux blanc – fixation murale - avec tuyau flexible.
- Prise pour rasoir 110-220V sous la couverture coulissante.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Allumage automatique lors du retrait de la poignée de son support.
- Tuyau extensible et flexible – longueur : 60 cm extensible jusqu'à 140 cm.
- Installation en zone 3 de la salle de bain.
- Vis de fixation incluses.



- White wall-mounted hair dryer with flexible hose.
- Shaver socket 110-220V under sliding cover.
- Slide switch: Two air flows settings.
- Self-protection system against overheating.
- Installation zone 3 of bathroom.
- Spiral cord length 60 cm extensible up to 140 cm.
- Fixing screws included.




Funzionamento:	Attivazione automatica allo sgancio dell'impugnatura
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Presa rasoio:	110V – 220V
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 950 W
Peso:	2 Kg.



Activation:	Allumage automatique lors du retrait de la poignée
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Prise rasoir:	110V – 220V
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 950 W
Poids:	2 Kg.



Functioning:	Automatic switching on when removing the handgrip
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Shaver socket:	110V – 220V
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 950 W
Weight:	2 Kg.



Art. TDF/1 1600W



- Asciugacapelli da cassetto, corpo in ABS bianco con finiture cromate.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Cavo spiralato di alimentazione lunghezza 60/120 cm.



- Sèche-cheveux pour tiroir blanc en ABS – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Câble à spirale d'alimentation longueur 60/120 cm.



- White ABS drawer hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- Spiral cord length 60/120 cm.



Art. BAG-DRYER


A RICHIESTA: SACCA DI CUSTODIA
IN TESSUTO DI VELLUTO

*SUR DEMANDE: SAC EN VELOURS
POUR SECHE-CHEVEUX*

*ON DEMAND: BAG-DRYER
IN VELVET CLOTH*



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1600 W
Peso:	500 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1600 W
Poids:	500 gr.



Functioning :	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply :	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1600 W
Weight:	500 gr.

Art. TDF/2N 1800W



- Asciugacapelli da cassetto, corpo in ABS nero con finiture cromate.
- 3 regolazioni di velocità aria / temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Cavo spiralato di alimentazione lunghezza 60/120 cm.



- Sèche-cheveux pour le tiroir noir en ABS – finition chromée.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et réglage de l'air froid.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Câble à spirale d'alimentation longueur 60/120 cm.



- Black ABS drawer hair dryer with chrome plating.
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Three air flows settings and cool setting.
- Self-protection system against overheating.
- Spiral cord length 60/120 cm.



Art. BAG-DRYER


A RICHIESTA: SACCA DI CUSTODIA
IN TESSUTO DI VELLUTO

*SUR DEMANDE: SAC EN VELOURS
POUR SÈCHE-SHEVEAUX*

*ON DEMAND: BAG-DRYER
IN VELVET CLOTH*



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 1800 W
Peso:	600 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 1800 W
Poids:	600 gr.



Functioning:	Push / release security button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 1800 W
Weight:	600 gr.

Art. TDF/3S 1800W



- Asciugacapelli da cassetto, corpo in ABS argento scuro.
- 2 regolazioni di velocità aria / 3 regolazioni di temperatura.
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Cavo lineare di alimentazione lunghezza 230 cm.



- Sèche-cheveux pour tiroir, argent foncé en ABS.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Interrupteur à deux positions de débit d'air et trois réglages de température.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 230 cm.



- Dark silver ABS drawer hair dryer
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Slide switch: Two air flows settings and three hot air setting.
- Self-protection system against overheating.
- Linear power supply cable length 230 cm.



WITH NOZZLE CON BECCUCIO • AVEC EMBOUT



Art. BAG-DRYER


A RICHIESTA: SACCA DI CUSTODIA
IN TESSUTO DI VELLUTO

*SUR DEMANDE: SAC EN VELOURS
POUR SÈCHE-CHEVEUX*

*ON DEMAND: BAG-DRYER
IN VELVET CLOTH*



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	2 regolazioni max. 1800 W
Peso:	750 gr.



Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	2 positions max. 1800 W
Poids:	750 gr.



Functioning:	Push / release button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	2 setting max. 1800 W
Weight:	750 gr.

Art. SG-07 2000W



- Asciugacapelli da cassetto corpo in ABS nero.
- 3 regolazioni di velocità aria / 4 regolazioni di temperatura.
- Display a LED per la visualizzazione aria / temperatura
- Bassa rumorosità di funzionamento e ottimo flusso d'aria calda che consente un'asciugatura veloce.
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento.
- Cavo spiralato di alimentazione lunghezza 60/120 cm.



- Sèche-cheveux pour le tiroir noir en ABS.
- Interrupteur à trois positions de débit d'air et quatre réglages de température.
- Écran LED pour l'affichage de l'air/de la température.
- Moteur silencieux. Excellent flux d'air chaud pour un séchage rapide.
- Système d'auto protection contre la surchauffe.
- Câble linéaire d'alimentation longueur 60/120 cm.



- Black ABS drawer hair dryer.
- Slide switch: three air flows settings and four hot air setting.
- LED display for viewing air / temperature
- Quiet, long-life motor and excellent warm air flow that allows a quick drying.
- Self-protection system against overheating.
- Linear power supply cable length 60/120 cm.



Art. BAG-DRYER

INCLUSO: SACCA DI CUSTODIA
IN TESSUTO DI VELLUTO

COMPRIS: SAC EN VELOURS
POUR SÈCHE-SHEVEAUX

INCLUDED: BAG-DRYER
IN VELVET CLOTH



Funzionamento:	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica:	CLASS II (doppio isolamento)
Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3 regolazioni max. 2000 W
Peso:	750 gr.




Activation:	Bouton-poussoir de sécurité
Isolation électrique:	CLASS II (double isolation)
Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	3 positions max. 2000 W
Poids:	750 gr.

TECHNO DRYER®



Functioning:	Push / release button
Electrical insulation:	CLASS II (double insulation)
Power supply:	220 V – 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	3 setting max. 2000 W
Weight:	750 gr.



Art. SG/07 2000W

Dispositivi internazionali per l'installazione di asciugacapelli a pistola nei bagni .


Gli asciugacapelli a pistola possono essere installati nei bagni nel rispetto delle seguenti condizioni come da normativa CEI 64/8 (e conseguente armonizzazione Europea HD- 384).

International directions for installation of handheld hair-dryers in bathrooms.

The hand-held hair dryer can be installed in the bathroom in compliance with the following conditions, according to the CEI 64/8 regulations (and subsequent European harmonization HD-384).

Directives internationales pour l'installation de sèche-cheveux dans les salles de bains

Le sèche-cheveux peut être installé dans la salle de bain aux conditions suivantes, conformément à la réglementation CEI 64/8 (et à l'harmonisation européenne ultérieure HD-384).





- **Bollitore in acciaio inox con base indipendente.**
- **Capacità 1,2 L.**
- Interruttore acceso spento con spia luminosa.
- Coperchio incernierato con chiusura di sicurezza.
- Impugnatura in materiale resistente al calore.
- Sistema centrale di alimentazione per posizionamento a 360° sul supporto.
- Comodo beccuccio versatore con filtro.
- Spegnimento automatico di sicurezza.
- Superficie interna del bollitore liscia per una facile pulizia.



- **Bouilloire en acier inoxydable avec base indépendante.**
- **Capacité 1,2 L**
- Interrupteur marche/ arrêt à éclairage à led.
- Ouverture du couvercle par le bouton de pression.
- Poignée réalisée avec un matériel résistant à la chaleur.
- Fonctionnement sans fil à 360°.
- Bec verseur avec filtre.
- Arrêt de sécurité automatique.
- Élément chauffant entièrement intégré permettant le nettoyage



- **Stainless steel kettle with independent base.**
- **Capacity 1,2 L**
- On /Off switch button with LED lighting.
- Press button-opening lid.
- Handle in heat-resistant material.
- 360° cordless operation, so user-friendly for your guests.
- Shaped spout to avoid spill drops when you pour the water.
- Automatic safety shutdown.
- Fully integrated heating element for easy cleaning.



Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Grado di protezione elettrica:	CLASS I
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	1350 W
Dimensioni (A x L x P):	200 x 200 x 135 mm.



Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Isolation électrique:	CLASS I
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	1350 W
Dimensions (H x L x P):	200 x 200 x 135 mm



Power supply:	220 V – 240 V
Electrical insulation:	CLASS I
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	1350 W
Dimensions (H x W x D):	200 x 200 x 135 mm.



- Bollitore in acciaio inox con attacco su pratico vassoio in ABS con finitura wengé.
- Capacità 1,2 L.
- Interruttore acceso spento con spia luminosa.
- Coperchio incernierato con chiusura di sicurezza.
- Impugnatura in materiale resistente al calore.
- Alimentazione direttamente su vassoio per posizionamento a 360°.
- Comodo beccuccio versatore con filtro.
- Spegnimento automatico di sicurezza.
- Superficie interna del bollitore liscia per una facile pulizia.
- Piano forato anti goccia in acciaio inox.
- Pratici scomparti.



- Bouilloire en acier inoxydable avec plateau en ABS résistant à la chaleur coloris wengé
- Capacité 1,2 L.
- Interrupteur marche/arrêt à éclairage à led.
- Ouverture du couvercle par le bouton de pression.
- Poignée réalisée avec un matériel résistant à la chaleur.
- Alimentation sur le plateau, fonctionnement sans fil à 360°.
- Bec verseur avec filtre.
- Arrêt de sécurité automatique.
- Élément chauffant entièrement intégré permettant le nettoyage.
- Plateau d'égouttage, acier inoxydable.
- Plateau à compartiments.



- Stainless steel kettle with heat-resistant ABS tray in wenge colour finished.
- Capacity 1,2 L
- On /Off switch button with LED lighting.
- Press button-opening lid.
- Handle in heat-resistant material.
- 360° cordless operation, so user-friendly for your guests.
- Shaped spout to avoid spill drops when you pour the water.
- Automatic safety shutdown.
- Fully integrated heating element for easy cleaning.
- Stainless steel perforated 'drip tray'.
- Tray with compartments.



Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Grado di protezione elettrica:	CLASS I
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	1350 W
Dimensioni (A x L x P):	230 x 225 x 440 mm.



Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Isolation électrique:	CLASS I
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	1350 W
Dimensions (H x L x P):	230 x 225 x 440 mm.



Power supply:	220 V – 240 V
Electrical insulation:	CLASS I
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	1350 W
Dimensions (H x W x D):	230 x 225 x 440 mm.



- **Vassoio in ABS nero resistente al calore con vaschetta raccogli gocce in acciaio inox sulla parte superiore.**
- **Bollitore elettrico in acciaio inox 304 da 0,8 L con struttura a doppio strato:**
- **Strato interno:** realizzato in acciaio inox alimentare AISI 304 a diretto contatto con l'acqua, per garantire la sicurezza e la purezza dell'acqua durante il riscaldamento.
- **Strato esterno:** realizzato in plastica PP nera opaca, antiscottatura ad alta resistenza, che contribuisce a proteggere lo strato interno, garantendo isolamento termico ed estetica.
- La struttura a doppio strato migliora significativamente le prestazioni di isolamento termico del bollitore. L'acqua calda può essere mantenuta ad alta temperatura più a lungo nel bollitore, riducendo gli sprechi energetici e la necessità di riscaldamenti frequenti.
- Pulsante di accensione/spegnimento con illuminazione a LED.
- Spegnimento automatico di sicurezza.
- Maniglia in materiale resistente al calore.
- Beccuccio sagomato per evitare fuoriuscite di liquidi quando si versa l'acqua.
- Elemento riscaldante completamente integrato per una facile pulizia.



- **Plateau en ABS noir résistant à la chaleur avec bac d'égouttage en acier inoxydable sur le dessus.**
- **Bouilloire électrique en acier inoxydable 0.8 L 304 avec structure à double couche :**
- **Couche intérieure :** en acier inoxydable AISI 304 de qualité alimentaire directement en contact avec l'eau, pour assurer la sécurité et la pureté de la qualité de l'eau pendant le chauffage.
- **Couche extérieure :** en plastique PP noir mat, anti-brûlure à haute résistance, qui joue un rôle dans la protection de la couche intérieure dans l'isolation thermique et l'esthétique.
- La structure à double couche améliore considérablement les performances d'isolation thermique de la bouilloire. L'eau chaude peut être maintenue à une température élevée plus longtemps dans la bouilloire, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et la nécessité de chauffer fréquemment.
- Bouton interrupteur marche/arrêt avec éclairage LED.
- Arrêt de sécurité automatique.
- Poignée en matériau résistant à la chaleur.
- Bec pour éviter les gouttes de déversement lorsque vous versez l'eau.
- Élément chauffant entièrement intégré pour un nettoyage facile.



- **Heat-resistant black ABS Tray with stainless steel drip tray on top.**
- **0.8 L 304 Stainless Steel Electric Kettle with Double Layer Structure:**
- **Inner layer:** made of food-grade stainless steel AISI 304 directly in contact with water, to ensure the safety and purity of water quality during heating.
- **Outer layer:** made of black matte PP plastic, high-strength anti-scalding, which plays a role in protecting the inner layer in heat insulation and aesthetics.
- The double-layer structure significantly improves the thermal insulation performance of the kettle. The hot water can be kept at a high temperature for a longer time in the kettle, reducing energy waste and the need for frequent heating.
- On /Off switch button with LED lighting.
- Automatic safety shutdown.
- Handle in heat-resistant material.
- Shaped spout to avoid spill drops when you pour the water.
- Fully integrated heating element for easy cleaning.



Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Grado di protezione elettrica:	CLASS I
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	1200 W
Dimensioni (A x L x P):	220 x 240 x 240 mm.



Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Isolation électrique:	CLASS I
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	1200 W
Dimensions (H x L x P):	220 x 240 x 240 mm.



Power supply:	220 V – 240 V
Electrical insulation:	CLASS I
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	1200 W
Dimensions (H x W x D):	220 x 240 x 240 mm.

Art. SH-08T



- Vassoio in ABS nero resistente al calore con vaschetta raccogli gocce in acciaio inox sulla parte superiore.
- Bollitore elettrico in acciaio inox 304 da 0,8 l.
- Pulsante di accensione/spengimento con illuminazione a LED.
- Spegnimento automatico di sicurezza.
- Caricamento diretto sul vassoio per un posizionamento a 360°.
- Maniglia in materiale resistente al calore.
- Beccuccio sagomato per evitare fuoriuscite accidentali di acqua quando si versa l'acqua.
- Elemento riscaldante completamente integrato per una facile pulizia.



- Plateau en ABS noir résistant à la chaleur avec bac d'égouttage en acier inoxydable sur le dessus.
- Bouilloire électrique en acier inoxydable 0.8l 304.
- Bouton interrupteur marche/arrêt avec éclairage LED.
- Arrêt de sécurité automatique.
- Alimentation directe sur le plateau pour un positionnement à 360°.
- Poignée en matériau résistant à la chaleur.
- Bec pour éviter les gouttes de déversement lorsque vous versez l'eau.
- Élément chauffant entièrement intégré pour un nettoyage facile.
- Répond aux exigences essentielles des directives CEE.



- Heat-resistant black ABS Tray with Stainless Steel drip tray on top.
- 0.8L 304 Stainless Steel Electric Kettle.
- On /Off switch button with LED lighting.
- Automatic safety shutdown.
- Feeding directly onto tray for 360° positioning.
- Handle in heat-resistant material.
- Shaped spout to avoid spill drops when you pour the water.
- Fully integrated heating element for easy cleaning.



Tensione di alimentazione:	220 V – 240 V
Grado di protezione elettrica:	CLASS I
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	1000 W
Dimensioni (A x L x P):	220 x 240 x 240 mm.



Tension d'alimentation:	220 V – 240 V
Isolation électrique:	CLASS I
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance:	1000 W
Dimensions (H x L x P):	220 x 240 x 240 mm.



Power supply:	220 V – 240 V
Electrical insulation:	CLASS I
Frequency:	50 - 60 Hz
Wattage:	1000 W
Dimensions (H x W x D):	220 x 240 x 240 mm.

Art. REV/C



REGGIVALIGIA CROMATO

- In acciaio cromato Ø 25 mm.
- Cinghie in tela nera con rinforzi.
- Modello richiudibile.
- Piedini in gomma.
- Dimensioni (HxLxP) 68 x 68 x 48 cm.
- Confezione da 2 pezzi.




PORTE-BAGAGES CHROMÉ

- En acier chromé Ø 25 mm.
- Sangles en toile noire avec renforts.
- Modèle pliable.
- Pieds en caoutchouc.
- Dimensions (HxLxP) 68 x 68 x 48 cm.
- Emballage de 2 pièces.



CHROME LUGGAGE RACK

- Chromed steel Ø 25 mm.
- Black canvas straps with reinforcements.
- Foldable model.
- Rubber feet.
- Dimensions (HxWxD) 68 x 68 x 48 cm.
- Packaging of 2 pcs.



Art. REV/CS



REGGIVALIGIA CROMATO CON SPONDA

- In acciaio cromato Ø 25 mm.
- Cinghie in tela nera con rinforzi.
- Con sponda posteriore di protezione per mobili e pareti.
- Modello richiudibile.
- Piedini in gomma.
- Dimensioni (HxLxP) 74 x 68 x 48 cm.
- Confezione da 2 pezzi.




PORTE-BAGAGES CHROMÉ AVEC DOSSIER

- En acier chromé Ø 25 mm.
- Sangles en toile noire avec renforts.
- Avec protection arrière pour les meubles et les murs.
- Modèle pliable.
- Pieds en caoutchouc.
- Dimensions (HxLxP) 74 x 68 x 48 cm.
- Emballage de 2 pièces.



CHROME LUGGAGE RACK WITH SIDE BOARD

- Chromed steel Ø 25 mm.
- Black canvas straps with reinforcements.
- With back side protection for furniture and walls.
- Foldable model.
- Rubber feet.
- Dimensions (HxWxD) 74x68x48 cm.
- Packaging of 2 pcs.



Art. REV/N



REGGIVALIGIA IN ACCIAIO NERO OPACO

- In acciaio cromato Ø 25 mm.
- Cinghie in tela nera con rinforzi.
- Modello richiudibile.
- Piedini in gomma.
- Dimensioni 68 x 68 x 48 cm (HxLxP).
- Confezione da 2 pezzi.




PORTE-BAGAGES ACIER NOIR MAT

- En acier chromé Ø 25 mm.
- Sangles en toile noire avec renforts.
- Modèle pliable.
- Pieds en caoutchouc.
- Dimensions 68 x 68 x 48 cm (HxLxP).
- Emballage de 2 pièces.



MATT BLACK STEEL LUGGAGE RACK

- Chromed steel Ø 25 mm.
- Black canvas straps with reinforcements.
- Foldable model.
- Rubber feet.
- Dimensions 68 x 68 x 48 cm (HxWxD).
- Packaging of 2 pcs.



Art. REV/LN



REGGIVALIGIA IN LEGNO MASSELLO DI CAUCCIU' FINITURA WENGE'

- Cinghie in tela nera con rinforzi.
- Modello richiudibile.
- Dimensioni 55,5 x 62,5 x 45,5 cm (HxLxP).
- Confezione da 2 pezzi.




PORTE-BAGAGES EN BOIS D' HÉVÉA MASSIF FINITION WENGE'

- Sangles en toile noire avec renforts.
- Modèle pliable.
- Dimensions 55,5 x 62,5 x 45,5 cm (HxLxP).
- Emballage de 2 pièces.



LUGGAGE RACK IN SOLID RUBBERWOOD WENGE FINISH

- Black canvas straps with reinforcements.
- Foldable model.
- Dimensions 55,5 x 62,5 x 45,5 cm (HxWxD).
- Packaging of 2 pcs.





REGGIVALIGIA ACCIAIO INOX CON SPONDA

Realizzato in acciaio inox lucido con finitura cromata per un effetto lussuoso. Le gambe robuste, abbinata a cinghie extra resistenti, rendono questo portavaligie perfetto per un uso intensivo. Può essere facilmente ripiegato quando non in uso. Questo portavaligie in acciaio inox non è solo una soluzione elegante per facilitare le operazioni di preparazione e disfacimento dei bagagli da parte degli ospiti, ma aggiunge anche un tocco di lusso e modernità all'arredamento della vostra camera. Dotato di piedini antigraffio per garantire la perfetta protezione dei pavimenti, è la combinazione perfetta di eleganza e praticità, che valorizza l'esperienza degli ospiti in qualsiasi ambiente alberghiero.

- Elegante portavaligie in acciaio inox lucido.
- Il design elegante lo rende perfetto per qualsiasi ambiente.
- Con sponda posteriore di protezione per mobili e pareti.
- 5 cinghie nere in tela extra resistente.
- Modello pieghevole.
- Piedini in gomma.
- La confezione in cartone contiene 2 pezzi.



PORTE-BAGAGES EN ACIER INOXYDABLE AVEC DOSSIER


Il est fabriqué en acier inoxydable poli avec une finition chromée pour un effet luxueux. Les pieds robustes, combinés à des sangles extra-solides, rendent ce porte-bagages parfait pour une utilisation intensive.

Il peut être facilement replié lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ce porte-bagages en acier inoxydable est non seulement une solution élégante pour faciliter l'ouverture/fermeture des bagages par les clients, mais il ajoute également une touche de luxe et de modernité à la décoration de votre chambre.

Équipé de pieds anti-rayures pour assurer une protection parfaite des sols, c'est la combinaison parfaite de l'élégance et de la praticité. Il améliore l'expérience du client dans n'importe quel environnement d'accueil.

- Élégant porte-bagages en acier inoxydable poli.
- Son design élégant le rend parfait pour n'importe quel environnement.
- Avec protection arrière pour les meubles et les murs.
- 5 bretelles en toile extra-forte noire.
- Modèle pliable.
- Pieds en caoutchouc.
- L'emballage en carton contient 2 pièces.



STAINLESS STEEL LUGGAGE RACK WITH SIDE BOARD

It is made of polished stainless steel with a Chrome finish for a luxurious effect. The sturdy legs, combined with extra-strong straps, make this luggage rack perfect for heavy-duty use.

It can be easily folded away when not in use.

This stainless steel luggage rack is not only an elegant solution to make it easier for Guests to pack and unpack, but also adds a touch of luxury and modernity to your room decor.

Equipped with anti-scratch feet to ensure perfect protection of the floors, it is the perfect combination of elegance and practicality, which enhances the Guest experience in any hospitality environment.

- Elegant luggage rack in polished stainless steel.
- The elegant design makes it perfect for any environment.
- With back side protection for furniture and walls.
- 5 black extra-strong canvas straps.
- Foldable model.
- Rubber feet.
- Cardboard packaging contains 2 pcs.





REGGIVALIGIA ACCIAIO INOX CON SPONDA

Realizzato in acciaio inossidabile con finitura Oro Rosa per un effetto lussuoso.

Le gambe robuste, abbinata a cinghie extra resistenti, rendono questo portavaligie perfetto per un uso intensivo.

Può essere facilmente ripiegato quando non in uso.

Questo portavaligie in acciaio inossidabile non è solo una soluzione elegante per facilitare le operazioni di preparazione e disfacimento dei bagagli da parte degli ospiti, ma aggiunge anche un tocco di lusso e modernità all'arredamento della vostra camera. Dotato di piedini antigraffio per garantire una perfetta protezione dei pavimenti, è la combinazione perfetta di eleganza e praticità, che valorizza l'esperienza degli ospiti in qualsiasi ambiente di ospitalità.

- Elegante portavaligie in acciaio inox lucido.
- Il design elegante lo rende perfetto per qualsiasi ambiente.
- Con sponda posteriore di protezione per mobili e pareti.
- 5 cinghie nere in tela extra resistente.
- Modello pieghevole
- Piedini in gomma.
- La confezione in cartone contiene 2 pezzi.



PORTE-BAGAGES EN ACIER INOXYDABLE AVEC DOSSIER

Il est fabriqué en acier inoxydable avec une finition Or Rose pour un effet luxueux.

Les pieds robustes, combinés à des sangles extra-solides, rendent ce porte-bagages parfait pour une utilisation intensive.

Il peut être facilement replié lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ce porte-bagages en acier inoxydable est non seulement une solution élégante pour faciliter l'ouverture/fermeture des bagages par les clients, mais il ajoute également une touche de luxe et de modernité à la décoration de votre chambre.

Équipé de pieds anti-rayures pour assurer une protection parfaite des sols, c'est la combinaison parfaite de l'élégance et de la praticité. Il améliore l'expérience du client dans n'importe quel environnement d'accueil.

- Élégant porte-bagages en acier inoxydable poli.
- Son design élégant le rend parfait pour n'importe quel environnement.
- Avec protection arrière pour les meubles et les murs.
- 5 bretelles en toile extra-forte noire.
- Modèle pliable
- Pieds en caoutchouc.
- L'emballage en carton contient 2 pièces.



STAINLESS STEEL LUGGAGE RACK WITH SIDE BOARD

It is made of stainless steel with a Rose Gold finish for a luxurious effect.


The sturdy legs, combined with extra-strong straps, make this luggage rack perfect for heavy-duty use.

It can be easily folded away when not in use.

This stainless steel luggage rack is not only an elegant solution to make it easier for Guests to pack and unpack, but also adds a touch of luxury and modernity to your room decor.

Equipped with anti-scratch feet to ensure perfect protection of the floors, it is the perfect combination of elegance and practicality, which enhances the Guest experience in any hospitality environment.

- Elegant luggage rack in polished stainless steel.
- The elegant design makes it perfect for any environment.
- With back side protection for furniture and walls.
- 5 black extra-strong canvas straps.
- Foldable model
- Rubber feet.
- Cardboard packaging contains 2 pcs.



Art. LUX-LN



REGGIVALIGIA CON SPONDA SERIE LUSO IN LEGNO MASSELLO DI CAUCCIÙ FINITURA MOGANO

Le gambe robuste, abbinate a cinghie extra resistenti, rendono questo portavaligie perfetto per un uso intensivo.

Può essere facilmente ripiegato quando non in uso.

Questo portavaligie in legno non è solo una soluzione elegante per facilitare le operazioni di preparazione e disfacimento dei bagagli da parte degli ospiti, ma aggiunge anche un tocco di lusso e modernità all'arredamento della vostra camera. Dotato di piedini antigraffio per garantire una perfetta protezione dei pavimenti, è la combinazione perfetta di eleganza e praticità, che valorizza l'esperienza degli ospiti in qualsiasi ambiente alberghiero.

- Il design elegante lo rende perfetto per qualsiasi ambiente.
- Con sponda posteriore di protezione per mobili e pareti.
- 5 cinghie nere in tela extra resistente.
- Modello pieghevole.
- La confezione in cartone contiene 2 pezzi.



PORTE-BAGAGES AVEC DOSSIER SERIE LUXE EN BOIS D'HÉVÉA MASSIF FINITION ACAJOU.


Les pieds robustes, combinés à des sangles extra-solides, rendent ce porte-bagages parfait pour une utilisation intensive.

Il peut être facilement replié lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ce porte-bagages en bois est non seulement une solution élégante pour faciliter l'ouverture/fermeture des bagages par les clients, mais il ajoute également une touche de luxe et de modernité à la décoration de votre chambre.

Équipé de pieds anti-rayures pour assurer une protection parfaite des sols, c'est la combinaison parfaite de l'élégance et de la praticité. Il améliore l'expérience du client dans n'importe quel environnement d'accueil.

- Son design élégant le rend parfait pour n'importe quel environnement.
- Avec protection arrière pour les meubles et les murs.
- 5 bretelles en toile extra-forte noire.
- Modèle pliable.
- L'emballage en carton contient 2 pièces.



LUGGAGE RACK WITH BACK LUXURY SERIES IN RUBBERWOOD MAHOGANY FINISH

The sturdy legs, combined with extra-strong straps, make this luggage rack perfect for heavy-duty use.

It can be easily folded away when not in use.

This wooden luggage rack is not only an elegant solution to make it easier for Guests to pack and unpack, but also adds a touch of luxury and modernity to your room decor.

Equipped with anti-scratch feet to ensure perfect protection of the floors, it is the perfect combination of elegance and practicality, which enhances the Guest experience in any hospitality environment.

- The elegant design makes it perfect for any environment.
- With back side protection for furniture and walls.
- 5 black extra-strong canvas straps.
- Foldable model
- Cardboard packaging contains 2 pcs.



serie LUX




Technomax: una linea completa di Casseforti e Minibar da Hotel



*Gamme complète de coffres-forts
et minibars pour Hôtel.*

*Complete range of safe
and minibars for Hotel.*



Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.

La Technomax si riserva di apportare, anche senza preavviso, le variazioni necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei prodotti.

*The continuous research for technical and constructive improvements involves a natural progress of products.
For this reason Technomax intends to bring all its models the necessary modification, without notice.*